

## Regulamin korzystania z laboratorium Pracowni Wibroakustyki przeznaczonego do prowadzenia zajęć dydaktycznych

obowiązujący od 1 października 2020 r, wprowadzony w związku z Zarządzeniem nr 104/2020 Rektora PW z dnia 30 września 2020 r.

1. Do laboratorium Pracowni Wibroakustyki może wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą do niej wejść studenci i nauczyciele oraz inni pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
2. Do laboratorium nie wolno wnosić zbędnych rzeczy.
3. Zaleca się korzystanie z telefonów komórkowych jedynie w sytuacji zagrożenia.
4. Laboratorium jest otwierane zgodnie z planem zajęć przez kierownika laboratorium lub osobę przez niego upoważnioną.
5. W laboratorium **Pracowni Wibroakustyki podczas zajęć** może przebywać jednocześnie maksymalnie **14** osób (12 studentów i 2 nauczycieli akademickich); odległość między stanowiskami dydaktycznymi 1,5m. Osoby wchodzące zobowiązane są zdezynfekować dłonie płynem dostępnym przy wejściu do laboratorium.
6. Osoby wchodzące powinny mieć założoną maseczkę.
7. Po zajęciu wyznaczonych miejsc przez wszystkie osoby maseczkę można zdjąć.
8. Każda osoba, o ile to możliwe, korzysta z własnych przyborów / przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji prac. Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie można pożyczać przedmiotów innych osobom przebywającym w laboratorium.
9. Wprowadza się zakaz używania klimatyzacji w laboratorium Pracowni Wibroakustyki.
10. Osoby w laboratorium **Pracowni Wibroakustyki** zajmują wyznaczone przez kierownika laboratorium miejsca pracy.
11. Wprowadza się zakaz przesuwania, przenoszenia i w inny sposób przemieszczania mebli w sali, w szczególności krzeseł i foteli.
12. W sali można bez przerwy przebywać do 120 minut.
13. Przerwa w zajęciach tej samej grupy musi wynosić 15 minut podczas których pomieszczenie będzie wietrzone.

14. Przerwa między wyjściem jednej grupy osób i wejściem kolejnej, musi wynosić minimum 30 minut.
15. W trakcie przerwy pomieszczenie zostanie zdezynfekowane i wywietrzone, za dezynfekcję przedmiotów używanych wspólnie odpowiada kierownik laboratorium lub osoba przez niego wyznaczona dostosowując ją do specyfiki wyposażenia laboratorium.
16. Podczas opuszczania sali, na korytarzach, w toaletach i wszystkich innych powierzchniach wspólnych, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
17. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia osób przebywających w laboratorium Pracowni Wibroakustyki należy niezwłocznie poinformować **opiekuna dr. inż. Piotra Deuszkiewicza**.
18. W przypadku podejrzenia zachorowania przez osobę przebywającą w Gmachu Samochodów i Maszyn Roboczych PW, do czasu podjęcia działań przez służby medyczne i sanitarno-epidemiologiczne, wyznacza się sale 3.5 na pomieszczenie izolacji, w którym należy stosować się do regulaminu korzystania sali 3.5.

**DZIEKAN**  
**Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych**  
*dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. uczelni*