

Regulamin Laboratorium Podstaw Napędów Hydraulicznych i Pneumatycznych (sala 0.2.A)

obowiązujący od 1 października 2020 r, wprowadzony w związku z Zarządzeniem nr 104/2020 Rektora PW z dnia 30 września 2020 r.

1. Do Laboratorium Podstaw Napędów Hydraulicznych i Pneumatycznych (Lab. PNHiP) w sali 0.2.A może wejść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą do niej wejść studenci i nauczyciele oraz inni pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
2. Do laboratorium nie wolno wnosić zbędnych rzeczy.
3. Zaleca się korzystanie z telefonów komórkowych jedynie w sytuacji zagrożenia.
4. Laboratorium jest otwierane zgodnie z rozkładem ustalonych przez kierownika laboratorium lub osobę przez niego upoważnioną.
5. Do Lab. PNHiP w laboratorium 0.2.A może wejść maksymalnie **11** osób.
6. Osoby wchodzące zobowiązane są zdezynfekować dłonie płynem dostępnym przy wejściu do laboratorium w sali 0.2.A.
7. Osoby wchodzące powinny mieć założoną maseczkę.
8. W trakcie wykonywania ćwiczeń na aparaturze badawczej należy założyć rękawiczki jednorazowe – środki te dostępne są przy wejściu do laboratorium.
9. Każda osoba, o ile to możliwe, korzysta z własnych, przyborów/ przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji prac. Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie można pożyczać przedmiotów innych osobom przebywającym w laboratorium.
10. Wprowadza się zakaz używania klimatyzacji w laboratorium (sala 0.2.A).
11. Osoby w Lab. PNHiP w sali 0.2.A zajmują miejsca pracy wyznaczone przez prowadzącego zajęcia.
12. Wprowadza się zakaz przesuwania, przenoszenia i w inny sposób przemieszczania mebli w sali, w szczególności krzeseł i foteli.
13. W sali bez przerwy można przebywać do 120 minut.
14. Przerwa w zajęciach tej samej grupy musi wynosić 15 minut podczas których pomieszczenie będzie wietrzone.
15. Przerwa między wyjściem jednej grupy osób i wejściem kolejnej, musi wynosić minimum 30 minut.
16. W trakcie przerwy pomieszczenie zostanie zdezynfekowane i wywietrzone, za dezynfekcję przedmiotów używanych wspólnie odpowiada kierownik laboratorium lub osoba przez niego wyznaczona dostosowując ją do specyfiki wyposażenia laboratorium.
17. Podczas opuszczania sali, na korytarzach, w toaletach i wszystkich innych powierzchniach wspólnych, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

18. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia osób przebywających w Lab. PNHiP w sali 0.2.A należy niezwłocznie poinformować kierownika dr inż. Jarosława Kuśmierczyka lub osobę przez niego wyznaczoną.
19. W przypadku podejrzenia zachorowania, przez osobę przebywającą w Gmachu Samochodów i Maszyn Roboczych PW, do czasu podjęcia działań przez służby sanitarno-epidemiologiczne, wyznacza się sale 3.5 na pomieszczenie izolacji, w którym należy stosować się do regulaminu korzystania sali 3.5.

DZIEKAN
Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych
dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. uczelni

06 PAZ. 2020